Technische Daten



1. April 2021 / TD 140 DER ZAUN.



RANKO Design-Zaun Garda Tor 1-flg.

Füllung waagerecht RR 30/20/2 senkrechte Füllstäbe Rundprofil 12 mm, **Vollmaterial**

<u>Rahmen:</u>

RR 60/30/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2

Pfosten:

QR 80/80/3

mit angeschweißter Kappe jeweils 750 mm länger als Torhöhe

Zaunanschluss für Torpfosten optional. Bitte bei Bestellung mit Öffnungsrichtung angeben.

Tore

1010			
Art. Nr.	Breite x Höhe ca. in mm	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet
64 x 21108	1000 x 800	X	X
64 x 21110	1000	X	x
64 x 21112	1200	X	X
64 x 21120	2000	X	X
64 x 29010	1 zusätzliches Querband	X	X
64 x 29020	2 zusätzliche Querbänder	Х	X

Sonderausstattung

Domaciaassattang			
Art. Nr.	Bezeichnung		
64 x 29030	Kreuzornament		
64 x 29040	Kreisornament		
64 x 29050	Rautenornament		
64 x 29060	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm 🗘 🗘 🗘 🗘		
64 x 29070	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm		
64 x 29080	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm		
64 x 29090	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 2000 mm		
64 x 29110	Zierkugeln, an oberen Stäben		
64 x 29130	Zierkugeln, an Zwischenstäben		
64 x 29120	Zierspitzen, an oberen Stäben		
64 x 29140	Zierspitzen, an Zwischenstäben		
64129290	Bodenplatte 200/200/8 mm, feuerverzinkt		
64 x 29290	Bodenplatte 200/200/8 mm, beschichtet		
90790190	Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder) mittig 100 x 100 mm, mit Einstellmutter, mit angeschweißter U-Lasche		

x = Farbkurzbezeichnung:

1 = Feuerverzinkt 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

2 = Moosgrün RAL 6005 7 = Antik-Kupfer

5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016 8 = Tiefschwarz Feinstruktur Matt RAL 9005

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Sonderbreiten auf Anfrage